



检测报告

Testing Report

山中检字(2019)第YT414-d号

项目名称: 第4季度废气检测项目
委托单位: 烟台乐泰汽车配件公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2019.11.23

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



扫描全能王 创建

检测 报 告

山中检字(2019)第YT414-d号

第 5 页 共 9 页

备注: 排气筒高度 15m, 采样内径 0.37m

检测项目		采样点位	手工混砂终混工序排气筒出口
		采样时间	2019.11.20
颗粒物	浓度	mg/m ³	7.9
	排放速率	kg/h	0.031
标干流量		Nm ³ /h	3928

备注: 排气筒高度 15m, 采样内径 0.37m

检测项目		采样点位	喷漆房排气筒出口
		采样时间	2019.11.18
颗粒物	浓度	mg/m ³	4.0
	排放速率	kg/h	0.038
标干流量		Nm ³ /h	9522

备注: 排气筒高度 15m, 采样内径 0.60m

检测项目		采样点位	炉口排气筒出口
		采样时间	2019.11.19
丙酮	浓度	mg/m ³	ND
异丙醇	浓度	mg/m ³	0.646
正己烷	浓度	mg/m ³	ND
乙酸乙酯	浓度	mg/m ³	0.194
苯;	浓度	mg/m ³	ND
正庚烷	浓度	mg/m ³	0.208
3-戊酮	浓度	mg/m ³	ND
甲苯	浓度	mg/m ³	ND
环戊酮;	浓度	mg/m ³	ND
乳酸乙酯	浓度	mg/m ³	ND
乙苯	浓度	mg/m ³	ND
对二甲苯; 间二甲苯	浓度	mg/m ³	ND
丙二醇单甲醚乙酸酯	浓度	mg/m ³	ND
邻二甲苯	浓度	mg/m ³	ND
苯乙烯	浓度	mg/m ³	ND



检测报告

山中检字(2019)第YT414-d号

第6页 共9页

2-庚酮	浓度	mg/m ³	ND
苯甲醚	浓度	mg/m ³	ND
1-癸烯	浓度	mg/m ³	ND
苯甲醛	浓度	mg/m ³	ND
2-壬酮	浓度	mg/m ³	ND
六甲基二硅 氧烷	浓度	mg/m ³	ND
乙酸丁酯	浓度	mg/m ³	ND
十二烯	浓度	mg/m ³	ND
VOCs	浓度	mg/m ³	1.05
	排放速率	kg/h	1.93×10 ⁻³
标干流量		Nm ³ /h	1835
备注: 排气筒高度 15m, 采样内径 0.32m; 处理工艺: 光氧催化; ND 表示未检出。			
检测项目		采样点位	清洗线排气筒出口
		采样时间	2019.11.19
丙酮	浓度	mg/m ³	ND
异丙醇	浓度	mg/m ³	0.640
正己烷	浓度	mg/m ³	ND
乙酸乙酯	浓度	mg/m ³	0.184
苯;	浓度	mg/m ³	ND
正庚烷	浓度	mg/m ³	0.218
3-戊酮	浓度	mg/m ³	ND
甲苯	浓度	mg/m ³	ND
环戊酮;	浓度	mg/m ³	ND
乳酸乙酯	浓度	mg/m ³	ND
乙苯	浓度	mg/m ³	ND
对二甲苯; 间二甲苯	浓度	mg/m ³	ND
丙二醇单甲 醚乙酸酯	浓度	mg/m ³	ND
邻二甲苯	浓度	mg/m ³	ND
苯乙烯	浓度	mg/m ³	ND



检测 报 告

山中检字(2019)第YT414-d号

第 7 页 共 9 页

2-庚酮	浓度	mg/m ³	ND
苯甲醚	浓度	mg/m ³	ND
1-癸烯	浓度	mg/m ³	ND
苯甲醛	浓度	mg/m ³	ND
2-壬酮	浓度	mg/m ³	ND
六甲基二硅 氧烷	浓度	mg/m ³	ND
乙酸丁酯	浓度	mg/m ³	ND
十二烯	浓度	mg/m ³	ND
VOCs	浓度	mg/m ³	1.04
	排放速率	kg/h	4.36×10^{-3}
标干流量		Nm ³ /h	4196
备注: 排气筒高度 15m, 采样内径 0.60m; ND 表示未检出。			
检测项目		采样点位	热排风排气筒(北)出口
		采样时间	2019.11.18
颗粒物	浓度	mg/m ³	4.5
	排放速率	kg/h	0.053
标干流量		Nm ³ /h	11856
备注: 排气筒高度 15m, 采样截面 0.7m×0.7m。			
检测项目		采样点位	排风排气筒(南)出口
		采样时间	2019.11.18
颗粒物	浓度	mg/m ³	4.1
	排放速率	kg/h	0.087
标干流量		Nm ³ /h	21182
备注: 排气筒高度 15m, 采样内径 0.8m。			
检测项目		采样点位	燃气锅炉排气筒
		采样时间	2019.11.20
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	4.2
	折算浓度	mg/m ³	5.0
	排放速率	kg/h	4.38×10^{-3}
二氧化硫	实测浓度	mg/m ³	ND
	折算浓度	mg/m ³	--



检 测 报 告

山中检字(2019)第 YT414-d 号

第 9 页 共 9 页




图 2 噪声检测布点图

三、质控措施及质控结果

3.1 质控措施

1. 本次检测废气、噪声, 对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格, 并在有效使用期内。

3.2 质控结果

空白样质控

类型	项目	结果 (mg/m ³)	判定
运输空白	总烃	ND	合格
备注: “ND” 表示未检出。			



扫描全能王 创建